




Collezione Ciondolo

Sospensione in metacrilato trasparente effetto cristallo sostenuta da struttura metallica contenente illuminazione a led a 24v.

La luce che dalla struttura metallica passa attraverso il metacrilato trasparente lo trasforma come per magia in opalino man mano che la luce aumenta di intensità.

Disponibile con avvolgitore o senza.


Con avvolgitore in qualsiasi momento si può variare l'altezza della lampada semplicemente tirandola verso il basso o alzandola verso l'alto prendendo la lampada esclusivamente all'estremità sulla struttura metallica con entrambe le mani.



Guarda il movimento.



CIONDOLO Design Marco Pagnoncelli



Spegni la luce che ti vedo...



La Bellezza...

Secondo Socrate "Il bello è l'utile", la bellezza non è associata solo all'aspetto di un oggetto, ma a quanto questo risponde ad una funzione.

Il Ciondolo è bello d'aspetto ed è bella la sua Luce che accende i tuoi momenti.



La Nascita...

Il Design è una storia squisitamente umana, che mette al centro la persona che nasce dal desiderio di creare qualcosa di bello.

Il Ciondolo è figlio di questa storia.



L'Arte...

Freud ha sempre considerato l'arte come la migliore realizzazione della vita fantastica dell'uomo, attraverso illusioni.

Il Ciondolo è una rappresentazione del c'è e non c'è.



Ciondolo S-70 AV
Ciondolo S-90 AV
Ciondolo S-50 AV



Ciondolo S-90
Ciondolo S-50
Ciondolo S-70



Ciondolo S-7
Ciondolo S-50 AV



Ciondolo S-90 AV
Ciondolo S-5

CIONDOLO S-90 AV
SOSPENSIONE Ø 90CM
CON AVVOLGITORE
36W 4374 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-90
SOSPENSIONE Ø 90CM
SENZA AVVOLGITORE
36W 4374 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-70 AV
SOSPENSIONE Ø 70CM
CON AVVOLGITORE
26.4W 3280 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-70
SOSPENSIONE Ø 70CM
SENZA AVVOLGITORE
26.4W 3280 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-50 AV
SOSPENSIONE Ø 50CM
CON AVVOLGITORE
19.2W 2333 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-50 AV
SOSPENSIONE Ø 50CM
SENZA AVVOLGITORE
19.2W 2333 LUMEN 3000°K

Dimmerabile Triac

Colore Struttura:
SMOKE STEEL



CIONDOLO S-7
SOSPENSIONE A GRAPPOLO Ø 80CM
67.2W 8160 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-5
SOSPENSIONE A GRAPPOLO Ø 80CM
48W 5830 LUMEN 3000°K

CIONDOLO S-3
SOSPENSIONE A GRAPPOLO Ø 50CM
28.8W 3498 LUMEN 3000°K

Dimmerabile Triac

Colore Struttura:
SMOKE STEEL

Ciondolo S-7





Particolare Ciondolo S-5



BOLLA STT

BOLLA STS

BOLLA

Design Marco Pagnoncelli

Collezione bolla

Collezione realizzata in alluminio verniciato e vetri soffiati sfumati trasparenti e filigrana.

Le sospensioni e le lampade da terra fissate a soffitto sono tutte dotate di avvolgitori cavi elettrici che consentono di posizionare la sfera in vetro all'altezza che si desidera.

Questa operazione puo' essere fatta ogni volta che lo si desidera.

Illuminazione a led a 24v

BOLLA STS



BOLLA S1
SOSPENSIONE Ø 60CM FISSA
CON UNA SFERA Ø 20CM 12W 24V
+ LUCE A SOFFITTO 20W 24V 3000°K/2700°K
DIMMERABILE TRIAC

BOLLA S1 AV
SOSPENSIONE Ø 60CM CON AVVOLGITORE
CON UNA SFERA Ø 20CM 12W 24V + LUCE A SOFFITTO
20W 24V 3000°K/2700°K
DIMMERABILE TRIAC

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:

FIL (FILIGRANA)

BI (BIANCO TRASPARENTE)

FT (FUMÉ TRASPARENTE)

BOLLA S1

BOLLA STS PIANTANA Ø 25CM CON ATTACCO DI CORRENTE A SOFFITTO
CON AVVOLGITORE PER REGOLARE L'ALTEZZA DELLA SFERA IN VETRO
12W 24V 1800 LUMEN 3000°K/2700°K

BOLLA STT PIANTANA Ø 25CM CON SPINA A TERRA DIMMERABILE
CON AVVOLGITORE PER REGOLARE L'ALTEZZA DELLA SFERA IN VETRO
12W 24V 1800 LUMEN 3000°K/2700°K


Colori delle strutture metalliche: BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:

FIL (FILIGRANA)

BI (BIANCO TRASPARENTE)

FT (FUMÉ TRASPARENTE)



Guarda il movimento.





FIL
FILIGRANA



FT
FUMÉ TRASPARENTE



BI
BIANCO TRASPARENTE

BOLLA S2
SOSPENSIONE Ø 90CM FISSA
CON DUE SFERE Ø 20CM
(24W TOT) 24V + LUCE A SOFFITTO
30W 24V 3000°K/2700°K
DIMMERABILE TRIAC

BOLLA S2 AV
SOSPENSIONE Ø 90CM CON AVVOLGITORI
CON DUE SFERE Ø 20CM
(24W TOT) 24V + LUCE A SOFFITTO
30W 24V 3000°K/2700°K
DIMMERABILE TRIAC

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:

FIL (FILIGRANA)

BI (BIANCO TRASPARENTE)

FT (FUMÉ TRASPARENTE)



BOLLA S2 AV



1 BOLLA - ROSONE 7

7 BOLLA - KIT 16 FIL



BOLLA - ROSONE 7
SMOKE STEEL



BOLLA - ROSONE 5
BIANCO



BOLLA - ROSONE 3
SMOKE STEEL



BOLLA - KIT 20 FT



BOLLA - KIT 20 BI



BOLLA - KIT 20 FIL



BOLLA - KIT 16 FT



BOLLA - KIT 16 BI



BOLLA - KIT 16 FIL



1 BOLLA - ROSONE 7
SMOKE STEEL

2 BOLLA - KIT 16 FT

1 BOLLA - KIT 16 BI

2 BOLLA - KIT 20 FT

2 BOLLA - KIT 20 BI

BOLLA SP AV

SOSPENSIONE Ø 16CM CON AVVOLGITORE
ROSONE Ø 26CM

BOLLA SP

SOSPENSIONE Ø 16CM FISSA
ROSONE Ø 26CM

BOLLA SG AV

SOSPENSIONE Ø 20CM CON AVVOLGITORE
ROSONE Ø 26CM

BOLLA SG

SOSPENSIONE Ø 20CM FISSA
ROSONE Ø 26CM

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:

FIL (FILIGRANA)

BI (BIANCO TRASPARENTE)

FT (FUMÉ TRASPARENTE)



BOLLA LP
LUMETTO DA TAVOLO Ø 16CM
DIMMERABILE
7,5W 24V 3000°K/2700°K


Colori delle strutture metalliche:
BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:
FIL (FILIGRANA)
BI (BIANCO TRASPARENTE)
FT (FUMÉ TRASPARENTE)





BOLLA LP






RAGGIO

Design Marco Pagnoncelli

Collezione Raggio

Sospensione dalla leggerezza estrema realizzata interamente in alluminio e diffusori in vetro satinato. Ogni singolo braccio in alluminio da 2mm di spessore è collegato al disco centrale mediante innesto a scheda elettronica montata sul disco stesso. Il cavo elettrico di sostegno dalla lunghezza di 180cm puo' essere comodamente accorciato tagliandolo per impostare l'altezza desiderata. I led che illuminano sono a 24v.





RAGGIO S2
SOSPENSIONE A LED A LUCE DIFFUSA Ø 135CM
57,7W 7000 LUMEN 3000°K / 2700°K

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:

SATINATO

RAGGIO SIG

SOSPENSIONE A LED A LUCE DIFFUSA Ø 135CM

28,8W 3504 LUMEN 3000°K / 2700°K

RAGGIO SIP

SOSPENSIONE A LED A LUCE DIFFUSA Ø 95CM

28,8W 3504 LUMEN 3000°K / 2700°K

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Vetri:

SATINATO



*Raggio...
Siamo nati per essere come raggi di sole,
liberi e senza confini...*





Particolare scheda elettrica



GHIANDA

Design Marco Pagnoncelli



Ghianda USB

Ghianda USB

Lampada a batteria relizzata in alluminio tornito e policarbonato opale a sfumatura variabile anti abbaglio.

Ricaricabile mediante apposita basetta di appoggio, completa di alimentatore e cavo USB, sulla quale va inserita la lampada fino a che il led di indicazione livello di carica diventa verde.

Ghianda USB

LAMPADA A BATTERIA RICARICABILE Ø 13,5CM 1,5W IP20

DIMMERAZIONE: a tre livelli mediante tocco deciso per ogni livello desiderato

TEMPO DI RICARICA : 6 ORE

DURATA ACCENSIONE: da indicatore di carica completa color verde 9 ore a intensita' massima.

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Policarbonato:

OPALE SFUMATO ANTI ABBAGLIO



Guarda la dimmerazione.



Ghianda LPP

LAMPADA DA TAVOLO IN ALLUMINIO TORNITO Ø 13,5CM 7,5W 850 LUMEN 24V

Dimmerabile

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Policarbonato:

OPALE SFUMATO ANTI ABBAGLIO



Ghianda LP

LAMPADA DA TAVOLO IN ALLUMINIO TORNITO Ø 13,5CM H 60CM

7,5W 850 LUMEN 24V

Dimmerabile

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Policarbonato:

OPALE SFUMATO ANTI ABBAGLIO



Ghianda ST

LAMPADA DA TERRA IN ALLUMINIO TORNITO

Ø 13,5CM H170CM

7,5W 850 LUMEN 24V

Dimmerabile:

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Policarbonato:

OPALE SFUMATO ANTI ABBAGLIO



Ghianda Sospensioni

Sospensione in alluminio tornito e fusto a tubetti sagomati e policarbonato opale a sfumatura variabile anti abbaglio.

Ogni singola calata luminosa può essere a luce diretta o a luce indiretta (a secondo delle esigenze del cliente che decide lui in fase di ordine quante dirette e quante indirette oppure tutte dirette o tutte indirette).

La lunghezza di ogni singola lampada e' di 180 cm e ognuna contiene all'interno della calotta metallica il suo alimentatore.

CODICI FUSTI:

GHIANDA F16	STRUTTURA A SOFFITTO A 16 BRACCI	Ø 100CM
GHIANDA F14	STRUTTURA A SOFFITTO A 14 BRACCI	Ø 100CM
GHIANDA F10	STRUTTURA A SOFFITTO A 10 BRACCI	Ø 80CM
GHIANDA F6	STRUTTURA A SOFFITTO A 6 BRACCI	Ø 60CM

GHIANDA - 180 D	GHIANDA SINGOLA A LUCE DIRETTA	7,5W	850 LUMEN	24V
GHIANDA - 180 I	GHIANDA SINGOLA A LUCE INDIRETTA	7,5W	850 LUMEN	24V

Dimmerabile Triac

Colori delle strutture metalliche:

BIANCO - SMOKE STEEL

Colore Policarbonato:

OPALE SFUMATO ANTI ABBAGLIO



CODICE ORDINE:
1 GHIANDA F10 +
5 GHIANDA 180 I +
5 GHIANDA 180 D
SMOKE STEEL



GHIANDA - 180 D



GHIANDA - 180 I





CODICE ORDINE:

1 GHIANDA F6 +
6 GHIANDA 180 D
BIANCO

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

While maintaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

progetto creativo: Panna Communication - Guido Pedron Photographer

STAMPA: Grafinvest.it stampato: Gennaio 2024

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.



Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
Fax +39.035.802989
italia@iconeluce.com
sales@iconeluce.com
www.iconeluce.com



iconeluce.com